

Reels em tela dividida

Edição por blocos de silêncio · animação desenhada · emenda desfocada · versão de 14/10/2026

Este kit ensina o outro Claude a produzir o segundo formato oficial de Reels de entrevista da RT-One: em cima, animação desenhada sobre papel cinza; embaixo, o Fernando; entre as duas, uma faixa desfocada com a legenda em Playfair. Ele complementa o kit **Reels narrados** (padrão mesa).



1. Instalar (uma vez)

O quê	Como
Kit no Claude Code	Copie a pasta <code>reels-tela-dividida</code> para <code>~/\.claude/skills/</code> (Windows: <code>C:\Users\<você>\.claude\skills\</code>)
Fontes	Copie <code>templates/fontes/*.ttf</code> para <code>public/fontes/</code> do projeto Remotion (licença OFL, uso livre)
Modelos	Copie <code>templates/*.tsx</code> e <code>*.ts</code> para <code>src/reels/tela-dividida/</code> e registre a composição (ver <code>Registro.tsx</code>)
Whisper	O mesmo do kit Reels narrados: a variável <code>WHISPER_MODELO</code> aponta para o <code>ggml-large-v3-turbo-q5_0.bin</code>
Efeitos (opcional)	Pacotes CC0 da Kenney (impact e interface sounds). Sem eles, os baques são sintetizados

No Windows, os comandos usam `python` em vez de `python3`. O `rostos.swift` é só para Mac; no Windows, o enquadramento da pessoa é estimado olhando um quadro de cada plano.

2. As 11 regras (todas vieram das suas correções)

1. **Nenhuma palavra comida.** Só saem blocos inteiros entre silêncios.
2. **Sem engasgo:** sai "né?", "certo?", "ã" e frase repetida. Muleta colada na frase fica.
3. **Pausas naturais:** só encurtar acima de 0,6 s; a hesitação natural antes de uma palavra fica com ~0,45 s.

4. **Começa em tela dividida.** Só títulos e fecho em tela cheia. Nada de pôr o Fernando em tela cheia e voltar logo depois.
5. **Nada de foto, principalmente com chaminé ou fumaça.** Tudo desenhado.
6. **Animação no tempo da fala** e mapa quando ele cita um lugar.
7. **Playfair + Poppins.**
8. **Trilha ambiente sem batida**, ~12 dB abaixo da voz.
9. **Boca e som juntos:** nas pausas, o vídeo mostra o Fernando calado, nunca o trecho que saiu do áudio.
10. **Zero piscada** (conferida no MP4).
11. **Conferir tudo antes de entregar.**



Não fazer: colagem de fotos com recorte soltando fumaça.



Não fazer: ilustração de IA exagerada, com chaminé e fumaça.

3. O dia a dia: um Reels do começo ao fim

1. **Trecho.** Diga ao Claude a entrevista e o tempo (ex.: 33:31–35:13). Ele baixa o trecho e roda `preparar_trecho.py`.
2. **Blocos.** Ele roda `blocos_fala.py` e mostra a lista de blocos com o texto. Blocos curtos com texto estranho quase sempre são hesitação.
3. **Receita e edição.** Ele escolhe os blocos, roda `editar_por_blocos.py` e `auditar_emendas.py` (tem de dar 0) e ouve cada emenda.
4. **Vídeo da pessoa.** `mapa_video.py` monta o vídeo separado do áudio: nas pausas, ele aparece calado.
5. **Sua escuta.** Você ouve a voz editada e aponta onde ficou seco ou longo. Ele ajusta só ali.
6. **Animação.** Ele copia o modelo, monta as cenas e mostra uma folha de contato com 20 a 30 quadros.
7. **Áudio final.** `mixar.py` : voz + trilha calma + efeitos, em -14 LUFS.
8. **Render e conferência.** Render, `piscadas.py` e entrega. A versão anterior vai para `_versao-anterior/`.

Comandos (exemplo do trecho C)

```
python preparar_trecho.py trecho-C.mp4 trabalho/C
python blocos_fala.py trabalho/C
python editar_por_blocos.py trabalho/C receita-trecho-C.json trabalho/C-edit
python auditar_emendas.py trabalho/C trabalho/C-edit.mapa.json
python ouvir.py trabalho/C-edit.wav 14.5 19.5
python mapa_video.py trabalho/C.env.npy trabalho/C-edit.mapa.json src/reels/tela-
dividida/videoC2.ts VIDEO_C2
python legendas.py trabalho/C-edit.wav src/reels/tela-dividida/falasC2.ts FALA_C2
correcoes.json
python mixar.py trabalho/C-edit.wav 77.94 eventos-trecho-C.json public/novos/C2-mix.wav --
tempo-visual tempoVisualC2.json
python piscadas.py out/REEL-TELA-DIVIDIDA.mp4
```

4. Folha de contato do Reels de referência



O vídeo completo está em [exemplos-rtone/RT-One-tela-dividida-referencia-540p.mp4](#) . O histórico das 9 rodadas de correção está em [referencias/historico-de-correcoes.md](#) .